

SPIS ROZMIARÓW FELG I MOCOWAŃ STOSOWANYCH W TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
TOYOTA						
Auris	03.07-	6Jx15	5	114,3	60	ET39
Auris	03.07-	6Jx15	5	114,3	60	ET39
Auris	03.07-	6,5Jx16	5	114,3	60	ET45
Auris	03.07-	6,5Jx16	5	114,3	60	ET45
Avensis	01.98-12.99	6Jx14	5	100	54	ET39
Avensis	01.98-01.00	6Jx15	5	100	54	ET39
Avensis	01.98-01.00	6Jx15	5	100	54	ET39
Avensis	02.00-04.03	6Jx15	5	100	54	ET39
Avensis	02.00-04.03	6Jx15	5	100	54	ET39
Avensis II	05.03-	6Jx15	5	100	54	ET39
Avensis II	05.03-	6Jx15	5	100	54	ET39
Avensis II	05.08-	6,5Jx16	5	114,3	60	ET39
Avensis II	07.05-	6,5Jx16	5	114,3	60	ET45
Avensis II	07.05-	6,5Jx16	5	114,3	60	ET45
Avensis II	05.03-	6,5Jx16	5	100	54	ET45
Avensis II	05.03-	6,5Jx16	5	100	54	ET45
Avensis Verso	09.01-12.05	6,5Jx15	5	114,3	60	ET45
Avensis Verso	09.01-	6,5Jx15	5	114,3	60	ET45
Aygo	05.05-	4,5Jx14	4	100	54	ET39
Aygo	05.05-	4,5Jx14	4	100	54	ET39
Camry	05.92-12.01	6Jx15	5	114,3	60	ET45
Camry	05.92-12.01	6Jx15	5	114,3	60	ET45
Carina E	04.92-12.97	5,5Jx14	5	100	54	ET45
Carina E	04.92-12.97	6Jx14	5	100	54	ET45
Celica	01.92-11.99	6Jx14	5	100	54	ET45
Celica	02.94-10.99	6Jx14	5	100	54	ET45
Celica GT	11.99-12.05	6,5Jx15	5	100	54	ET39
Corolla	10.92-06.97	5,5Jx14	4	100	54	ET45
Corolla	10.92-06.97	5,5Jx14	4	100	54	ET45
Corolla	10.92-06.97	5,5Jx14	4	100	54	ET45
Corolla	10.92-06.97	5,5Jx14	4	100	54	ET45
Corolla II	07.97-01.01	5,5Jx14	4	100	54	ET45
Corolla II	07.97-01.01	5,5Jx14	4	100	54	ET45
Corolla II	07.97-01.01	5,5Jx14	4	100	54	ET45
Corolla II	07.97-01.01	5,5Jx14	4	100	54	ET39
Corolla II	07.97-01.01	5,5Jx14	4	100	54	ET39
Corolla II	07.97-01.01	5,5Jx14	4	100	54	ET45

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Corolla III	02.02-02.07	5,5Jx14	4	100	54	ET39
Corolla III	02.02-02.07	5,5Jx14	4	100	54	ET39
Corolla III	02.02-02.07	6Jx15	4	100	54	ET45
Corolla III	02.02-02.07	6Jx15	4	100	54	ET45
Corolla III (Japan)	02.02-02.07	6Jx15	4	100	54	ET45
Corolla III Verso (Japan)	02.02-03.04	6Jx15	4	100	54	ET45
Corolla Verso II	04.04-	6,5Jx16	5	114,3	60	ET45
Corolla Verso II	04.04-	6,5Jx16	5	114,3	60	ET45
Hiace Combi	08.96-	5,5Jx15	6	139,7	67	ET29
IQ	03.08-	5Jx15	4	100	54	ET45
MR2	12.91-05.00	6Jx15	5	114,3	60	ET45
MR2	12.91-05.00	6Jx15	5	114,3	60	ET45
Paseo	03.96-12.99	5,5Jx14	4	100	54	ET39
Paseo	03.96-12.99	5,5Jx14	4	100	54	ET39
PicNic	03.97-12.00	6Jx14	5	114,3	60	ET45
PicNic	03.97-	6Jx14	5	114,3	60	ET45
Previa	10.90-06.00	6Jx15	5	114,3	60	ET50
Previa II	07.00-08.03	6,5Jx15	5	114,3	60	ET50
Previa III (Facelift)	09.03-12.05	6,5Jx16	5	114,3	60	ET50
Previa III (Facelift)	09.03-12.05	6,5Jx16	5	114,3	60	ET50
Prius	03.04-	6Jx16	5	100	54	ET45
RAV4	03.06-	6,5Jx16	5	114,3	60	ET45
RAV4	03.06-	6,5Jx16	5	114,3	60	ET45
RAV4	06.00-02.06	6,5Jx16	5	114,3	60	ET45
RAV4	06.00-02.06	6,5Jx16	5	114,3	60	ET45
Starlet	01.85-03.96	4,5Jx13	4	100	54	ET45
Starlet	04.96-07.99	5Jx13	4	100	54	ET39
Urban Cruiser	05.09-	6Jx16	5	100	54	ET39
Yaris	04.99-11.05	5Jx13	4	100	54	ET39
Yaris	04.99-11.05	5Jx13	4	100	54	ET39
Yaris	12.05-	5Jx14	4	100	54	ET39
Yaris	12.05-	5Jx14	4	100	54	ET39
Yaris	12.05-	5,5Jx15	4	100	54	ET45
Yaris	12.05-	5,5Jx15	4	100	54	ET45
Yaris/Yaris Verso	04.99-11.05	5,5Jx14	4	100	54	ET45
Yaris/Yaris Verso	04.99-11.05	5,5Jx14	4	100	54	ET45
Hiace	11.95-	5,5Jx15	6	139,7	67	ET29
Hiace	10.93-10.95	6Jx15	5	114,3	67	ET29

SPIS ROZMIARÓW FELG I MOCOWAŃ STOSOWANYCH W TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Hiace 4WD	08.96-	6Jx15	6	139,7	106	ET30
VOLKSWAGEN						
Bora	10.98-12.04	6Jx15	5	100	57	ET38
Bora	10.99-12.04	6Jx15	5	100	57	ET38
Bora	10.98-12.04	6,5Jx16	5	100	57	ET42
Bora	10.98-12.04	6,5Jx16	5	100	57	ET42
Bora Variant	01.99-12.04	6Jx15	5	100	57	ET38
Bora Variant	01.99-12.04	6Jx15	5	100	57	ET38
Bora Variant	01.99-12.04	6,5Jx16	5	100	57	ET42
Bora Variant	01.99-12.04	6,5Jx16	5	100	57	ET42
Corrado	09.91-12.95	6Jx14	4	100	57	ET38
Corrado	09.91-12.95	6Jx14	4	100	57	ET38
Corrado	09.88-12.95	6Jx15	4	100	57	ET35
Eos	05.06-	6,5Jx16	5	112	57	ET42
Eos	05.06-	6,5Jx16	5	112	57	ET42
Fox	05.05-	5Jx14	5	100	57	ET35
Fox	05.05-	5Jx14	5	100	57	ET35
Fox	05.05-	6Jx14	5	100	57	ET43
Fox	05.05-	6Jx14	5	100	57	ET43
Fox	05.05-	6Jx15	5	100	57	ET43
Golf I Cabrio	09.79-06.93	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Golf II/Jetta	09.85-08.92	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Golf II/Jetta	09.85-08.92	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Golf II/Jetta	09.85-08.92	5Jx13	4	100	57	ET38
Golf II/Jetta	02.84-08.92	6Jx15	4	100	57	ET35
Golf III Cabrio	07.93-12.02	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf III Cabrio	07.93-12.02	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf III Cabrio	07.93-12.02	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf III Cabrio/Golf IV Cabrio	07.95-12.02	6Jx14	4	100	57	ET43
Golf III Cabrio/Golf IV Cabrio	07.95-12.02	6Jx14	4	100	57	ET43
Golf III Syncro	09.92-09.97	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Golf III Syncro	09.92-09.97	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Golf III Syncro	09.92-09.97	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Golf III Syncro	09.92-09.97	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf III Syncro	09.92-09.97	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf III Syncro	09.92-09.97	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf III Syncro	01.96-09.97	6Jx15	5	100	57	ET35

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Golf III/Vento	09.91-09.97	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Golf III/Vento	09.91-09.97	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Golf III/Vento	09.91-09.97	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Golf III/Vento	09.91-09.97	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf III/Vento	09.93-09.97	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf III/Vento	09.93-09.97	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf III/Vento	10.95-09.97	6Jx14	4	100	57	ET43
Golf III/Vento	01.95-09.97	6Jx15	5	100	57	ET35
Golf IV	10.97-11.03	6Jx14	5	100	57	ET38
Golf IV	10.97-11.03	6Jx14	5	100	57	ET38
Golf IV	10.97-11.03	6Jx15	5	100	57	ET38
Golf IV	10.97-11.03	6Jx15	5	100	57	ET38
Golf IV	10.97-11.03	6,5Jx16	5	100	57	ET42
Golf IV	10.97-11.03	6,5Jx16	5	100	57	ET42
Golf IV Variant	01.99-04.07	6Jx15	5	100	57	ET38
Golf IV Variant	01.99-04.07	6Jx15	5	100	57	ET38
Golf IV Variant	01.99-04.07	6,5Jx16	5	100	57	ET42
Golf IV Variant	01.99-04.07	6,5Jx16	5	100	57	ET42
Golf V	12.03-	6Jx15	5	112	57	ET47
Golf V	12.03-	6Jx15	5	112	57	ET47
Golf V	12.03-	6,5Jx16	5	112	57	ET50
Golf V	12.03-	6,5Jx16	5	112	57	ET50
Golf V Plus	02.05-	6Jx15	5	112	57	ET47
Golf V Plus	02.05-	6Jx15	5	112	57	ET47
Golf V Plus	02.05-	6,5Jx16	5	112	57	ET50
Golf V Plus	02.05-	6,5Jx16	5	112	57	ET50
Golf V Plus	02.05-	6Jx16	5	112	57	ET50
Golf V Plus	05.06-	6Jx16	5	112	57	ET50
Golf V Variant	05.07-	6Jx15	5	112	57	ET47
Golf V Variant	05.07-	6Jx15	5	112	57	ET47
Golf V Variant	05.07-	6,5Jx16	5	112	57	ET50
Golf V Variant	05.07-	6,5Jx16	5	112	57	ET50
Golf V Variant	05.07-	6Jx16	5	112	57	ET50
Golf V Variant	05.07-	6Jx16	5	112	57	ET50
Golf V/GT/GTI/GTI Edition 30	12.03-	6Jx16	5	112	57	ET50
Golf V/GT/GTI/GTI Edition 30	12.03-	6Jx16	5	112	57	ET50
Jetta	09.05-	6Jx15	5	112	57	ET47
Jetta	09.05-	6Jx15	5	112	57	ET47

SPIS ROZMIARÓW FELG I MOCOWAŃ STOSOWANYCH W TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Jetta	09.05-	6,5Jx16	5	112	57	ET50
Jetta	09.05-	6,5Jx16	5	112	57	ET50
Jetta	09.05-	6Jx16	5	112	57	ET50
Jetta	09.05-	6Jx16	5	112	57	ET50
Lupo	10.98-12.04	4,5Jx13	4	100	57	ET35
Lupo	10.98-	4,5Jx13	4	100	57	ET35
Lupo	10.98-12.04	5,5Jx13	4	100	57	ET43
Lupo	10.98-	5,5Jx13	4	100	57	ET43
Lupo	10.98-12.04	6Jx14	4	100	57	ET43
Lupo	10.98-	6Jx14	4	100	57	ET43
New Beetle	10.98-	6Jx15	5	100	57	ET38
New Beetle	10.98-	6Jx15	5	100	57	ET38
New Beetle	10.98-	6,5Jx16	5	100	57	ET42
New Beetle	10.98-	6,5Jx16	5	100	57	ET42
New Beetle Cabrio	03.03-	6Jx15	5	100	57	ET38
New Beetle Cabrio	03.03-	6Jx15	5	100	57	ET38
New Beetle Cabrio	03.03-	6,5Jx16	5	100	57	ET42
New Beetle Cabrio	03.03-	6,5Jx16	5	100	57	ET42
Passat CC	06.08-	7Jx16	5	112	57	ET45
Passat/Variant	04.88-12.96	6Jx14	4	100	57	ET38
Passat/Variant	04.88-12.96	6Jx14	4	100	57	ET38
Passat/Variant	10.96-10.00	6Jx15	5	112	57	ET45
Passat/Variant	11.00-02.05	6Jx15	5	112	57	ET45
Passat/Variant	10.96-10.00	6Jx15	5	112	57	ET45
Passat/Variant	11.00-02.05	6Jx15	5	112	57	ET45
Passat/Variant	06.91-12.96	6Jx15	5	100	57	ET35
Passat/Variant	11.88-08.93	6Jx15	4	100	57	ET35
Passat/Variant	11.00-02.05	6Jx15	5	112	57	ET37
Passat/Variant	11.00-02.05	6Jx15	5	112	57	ET37
Passat/Variant	03.05-	6,5Jx16	5	112	57	ET42
Passat/Variant	03.05-	6,5Jx16	5	112	57	ET42
Passat/Variant	11.00-02.05	6Jx16	5	112	57	ET40
Passat/Variant	11.00-02.05	6Jx16	5	112	57	ET40
Passat/Variant	11.00-02.05	7Jx16	5	112	57	ET37
Passat/Variant	11.00-02.05	7Jx16	5	112	57	ET37
Polo Classic	02.96-12.01	6Jx14	4	100	57	ET38
Polo Classic	02.96-12.01	6Jx14	4	100	57	ET38
Polo GTI Cup Edition	06.06-	6,5Jx16	5	100	57	ET42

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
Polo II	09.90-08.94	4,5Jx13	4	100	57	ET38
Polo III	10.94-09.98	4,5Jx13	4	100	57	ET35
Polo III	10.98-11.01	4,5Jx13	4	100	57	ET35
Polo III	10.98-11.01	4,5Jx13	4	100	57	ET35
Polo III	10.94-09.98	5,5Jx13	4	100	57	ET43
Polo III	10.94-11.01	5,5Jx13	4	100	57	ET43
Polo III	10.94-11.01	5,5Jx13	4	100	57	ET43
Polo III	10.94-11.01	6Jx14	4	100	57	ET45
Polo III	10.94-11.01	6Jx14	4	100	57	ET45
Polo III	10.94-11.01	6Jx14	4	100	57	ET45
Polo III	10.94-11.01	6Jx14	4	100	57	ET43
Polo III	10.94-11.01	6Jx14	4	100	57	ET43
Polo IV	12.01-	5Jx13	5	100	57	ET35
Polo IV	12.01-	5Jx14	5	100	57	ET35
Polo IV	12.01-	5Jx14	5	100	57	ET35
Polo IV	12.01-	6Jx14	5	100	57	ET43
Polo IV	12.01-	6Jx14	5	100	57	ET43
Polo IV Fun/Cross	01.04-	6Jx15	5	100	57	ET38
Polo IV Fun/Cross	01.04-	6Jx15	5	100	57	ET38
Polo IV/GTI	12.01-	6Jx15	5	100	57	ET43
Polo IV/GTI	12.01-	6Jx15	5	100	57	ET43
Polo Variant	08.97-12.01	6Jx14	4	100	57	ET38
Polo Variant	08.97-12.01	6Jx14	4	100	57	ET38
Scirocco	09.08-	6,5Jx16	5	112	57	ET42
Scirocco	09.08-	6,5Jx16	5	112	57	ET42
Sharan	09.95-06.00	6Jx15	5	112	57	ET55
Sharan	09.95-06.01	6Jx15	5	112	57	ET55
Sharan	09.95-05.01	6Jx15	5	112	57	ET55
Sharan	07.00-	6Jx16	5	112	57	ET53
Sharan	07.00-	6Jx16	5	112	57	ET53
T4 Caravelle	06.90-12.95	6Jx15	5	112	57	ET44
T4 Caravelle	01.96-04.03	6Jx15	5	112	57	ET55
T4 Caravelle/California	06.90-12.95	6Jx15	5	112	57	ET44
T4 Caravelle/California	01.96-04.03	6Jx15	5	112	57	ET55
T4 Caravelle/California	04.00-04.03	6Jx16	5	112	57	ET53
T4 Caravelle/California	04.98-03.00	6Jx16	5	112	57	ET53
T5 Multivan 4x4	12.04-	6,5Jx16	5	120	65,1	ET51
T5 Multivan 4x4	12.04-	7Jx17	5	120	65,1	ET55

SPIS ROZMIARÓW FELG I MOCOWAŃ STOSOWANYCH W TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
T5 Multivan/California	05.03-	6,5Jx16	5	120	65,1	ET51
T5 Multivan/California	05.03-	6,5Jx16	5	120	65,1	ET51
T5 Multivan/California	05.03-	7Jx17	5	120	65,1	ET55
T5 Multivan/California	05.03-	7Jx17	5	120	65,1	ET55
Tiguan	12.07-	6,5Jx16	5	112	57	ET33
Tiguan	12.07	6,5Jx16	5	112	57	ET33
Touareg	01.03-	7Jx16	5	120	65,1	ET54
Touareg	01.03-	7Jx16	5	120	65,1	ET54
Touareg	01.03-	7Jx16	5	120	65,1	ET54
Touran	03.03-	6Jx15	5	112	57	ET47
Touran	03.03-	6,5Jx16	5	112	57	ET50
Touran	03.03-	6Jx16	5	112	57	ET50
Touran/Cross Touran	03.03-	6Jx15	5	112	57	ET47
Touran/Cross Touran	03.03-	6,5Jx16	5	112	57	ET50
Touran/Cross Touran	03.03-	6Jx16	5	112	57	ET50
Caddy	01.96-11.03	5,5Jx14	4	100	57	ET35
Caddy	01.96-11.03	5,5Jx14	4	100	57	ET35
Caddy	01.96-11.03	6Jx14	4	100	57	ET38
Caddy	01.96-11.03	6Jx14	4	100	57	ET38
Caddy Life	12.03-	6Jx15	5	112	57	ET47
Caddy Life	12.03-	6Jx15	5	112	57	ET47
Caddy Pickup	09.96-11.03	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Caddy Pickup	09.96-11.03	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Caddy Pickup	09.96-11.03	5,5Jx13	4	100	57	ET38
Caddy/Caddy Maxi/Caddy Life	11.07-	6Jx16	5	112	54	ET50
Caddy/Caddy Maxi/Caddy Life	11.07-	6Jx16	5	112	54	ET50
Crafter 30	05.06-	6,5Jx16	6	130	84	ET62
Crafter 30	05.06-	6,5Jx16	6	130	84	ET62
Crafter 30/35	05.06-	6,5Jx16	6	130	84	ET62
Crafter 30/35	05.06-	6,5Jx16	6	130	84	ET62
Golf III Lieferwagen	08.91-11.03	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf III Lieferwagen	08.91-11.03	6Jx14	4	100	57	ET45
Golf V Caddy	12.03-	6Jx15	5	112	57	ET47
Golf V Caddy	12.03-	6Jx15	5	112	57	ET47
LT 28/35	08.96-12.99	5,5Jx15	5	130	84	ET83
LT 28/35	08.96-12.99	6Jx15	5	130	84	ET83
LT 28/35	01.00-04.06	6Jx15	5	130	84	ET75
LT 28/35	01.00-04.06	6Jx15	5	130	84	ET75

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
LT 28/35	01.00-04.06	6Jx15	5	130	84	ET75
LT 35/40/46	08.96-04.06	5,5Jx15	6	205	161	ET108
LT 35/40/46	08.96-04.06	5,5Jx15	6	205	161	ET108
T4	06.90-12.95	6Jx15	5	112	57	ET44
T4	06.90-12.95	6Jx15	5	112	57	ET44
T4	01.96-04.03	6Jx15	5	112	57	ET55
T4	01.96-04.03	6Jx15	5	112	57	ET55
T4	04.00-04.03	6Jx16	5	112	57	ET53
T4	04.98-03.00	6Jx16	5	112	57	ET53
T5 Transporter	05.03-	6,5Jx16	5	120	65,1	ET51
T5 Transporter	05.03-	6,5Jx16	5	120	65,1	ET51
T5 Transporter	05.03-	7Jx17	5	120	65,1	ET55
T5 Transporter	05.03-	7Jx17	5	120	65,1	ET55
VOLVO						
740/760	01.84-09.90	6Jx15	5	108	65	ET25
850	09.93-12.96	6,5Jx15	5	108	65	ET43
850	09.93-12.96	6,5Jx15	5	108	65	ET43
850	09.93-12.96	6Jx15	5	108	65	ET43
850	10.91-08.93	6Jx15	4	108	65	ET43
940/960	10.90-08.94	6Jx15	5	108	65	ET25
940/960	10.90-12.96	6Jx15	5	108	65	ET25
960	09.94-12.96	6Jx15	5	108	65	ET43
C30	10.06-	6Jx15	5	108	63,3	ET46
C30	10.06-	6Jx15	5	108	63,3	ET46
C30	10.06-	6,5Jx16	5	108	63,3	ET52,5
C30	10.06-	6,5Jx16	5	108	63,3	ET52,5
C70 Cabrio/Coupe	01.98-02.06	6,5Jx16	5	108	65	ET43
C70 Cabrio/Coupé	01.98-02.06	6,5Jx16	5	108	65	ET43
S40/V40	04.96-02.99	6Jx15	4	114,3	67	ET44
S40/V40	03.99-12.03	6Jx15	4	114,3	67	ET44
S40/V40	04.96-02.99	6Jx15	4	114,3	67	ET44
S40/V40	03.99-12.03	6Jx15	4	114,3	67	ET44
S40/V50	01.04-	6Jx15	5	108	63,3	ET46
S40/V50	01.04-	6Jx15	5	108	63,3	ET46
S40/V50	01.04-	6,5Jx16	5	108	63,3	ET52,5
S40/V50	01.04-	6,5Jx16	5	108	63,3	ET52,5
S60	11.00-	6,5Jx15	5	108	65	ET43
S60	11.00-	6,5Jx15	5	108	65	ET43

SPIS ROZMIARÓW FELG I MOCOWAŃ STOSOWANYCH W TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
S60	11.00-	6,5Jx16	5	108	65	ET43
S60	11.00-	6,5Jx16	5	108	65	ET43
S70/V70	01.97-02.00	6,5Jx15	5	108	65	ET43
S70/V70	05.98-02.00	6,5Jx15	5	108	65	ET43
S70/V70	01.97-02.00	6,5Jx15	5	108	65	ET43
S70/V70	05.98-02.00	6,5Jx15	5	108	65	ET43
S70/V70	01.97-02.00	6,5Jx16	5	108	65	ET43
S70/V70	05.98-02.00	6,5Jx16	5	108	65	ET43
S70/V70	05.98-02.00	6,5Jx16	5	108	65	ET43
S70/V70	01.97-02.00	6,5Jx16	5	108	65	ET43
S80	10.98-04.06	6,5Jx15	5	108	65	ET43
S80	10.98-04.06	6,5Jx15	5	108	65	ET43
S80	05.06-	7Jx16	5	108	63,3	ET50
S80	05.06-	7Jx16	5	108	63,3	ET50
S80	10.98-04.06	7Jx16	5	108	65	ET49

Model	Lata produkcji	Rozmiar felg	liczba otworów mocujących	średnica otworu centralnego	Rozstaw otworów mocujących	ET
S80	10.98-04.06	7Jx16	5	108	65	ET49
S90/V90	01.97-02.02	6,5Jx15	5	108	65	ET43
S90/V90	01.97-02.02	6,5Jx15	5	108	65	ET43
S90/V90	01.97-02.02	6,5Jx16	5	108	65	ET43
S90/V90	01.97-02.02	6,5Jx16	5	108	65	ET43
V70	03.00-	6,5Jx15	5	108	65	ET43
V70	08.01-	6,5Jx15	5	108	65	ET43
V70	08.01-	6,5Jx15	5	108	65	ET43
V70	03.00-	6,5Jx15	5	108	65	ET43
V70	08.01-	6,5Jx16	5	108	65	ET43
V70	08.01-	6,5Jx16	5	108	65	ET43
V70	05.07-	7Jx16	5	108	63,3	ET50
V70/XC70	03.00-	6,5Jx16	5	108	65	ET43
V70/XC70	03.00-	6,5Jx16	5	108	65	ET43
XC70/XC60	05.07-	7Jx16	5	108	63,3	ET50

<http://www.samnapiawiam.com>